

MANUAL INSTALACIÓN PUERTA DE REJA MODULAR PARA PISCINA

Modelo:NLGTR01



ANTES DE EMPEZAR:

Por favor, lea las instrucciones en su totalidad antes de la instalación para asegurar una instalación correcta y sin problemas. Conserve el manual para futuras consultas.


ESPECIFICACIONES

Modelo	NLGTR01
Tamaño del producto	1.2x0.76 m
Color	Negro


Herramientas necesarias

1.Cuchillo multiusos
2.Martillo perforador
Broca para mampostería SDS 3.5/8
4.1/4" Destornillador de cabeza Phillips
5.Cable alargador
6.Cinta métrica
7.Lápiz o tiza blanca
8.Martillo o mazo de goma
9.Escuadra y nivel



LISTA DE PIEZAS

			
Poste izquierdo ×1	Puerta ×1		Poste derecho ×1
			
Clavija ×4	Clavija ×4	Tapa de clavijas ×4	Gancho de puerta
			
Plantilla para la colocación de agujeros ×1			

Instalación


Paso 1: Instalar el pasador	Paso 2: Instalar el gancho de la puerta
	
Paso 3: Marque la posición de los agujeros de montaje con la plantilla para la colocación de los agujeros. NOTA: Los dos orificios de los lados izquierdo y derecho se utilizan para instalar la valla adyacente a la puerta.	
	

Paso 4: Perforación




Paso 5: Instalar la clavija

Manguito: Una vez finalizada la perforación, enjuague los restos de los orificios con un cepillo de jardín. manguera. A continuación, introduzca los manguitos de plástico en los orificios y golpéelos hasta el fondo.



NOTA PROFESIONAL: PARA EVITAR DAÑAR LA CLAVIJA, COLOQUE UN BLOQUE DE MADERA ENCIMA DE ELLA COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN Y GOLPEE SUAVEMENTE LA CLAVIJA HACIA ABAJO EN EL AGUJERO HASTA QUE QUEDE AL RAS DEL SUELO.



Paso 6: Inserte el poste izquierdo y derecho de la puerta en las clavijas y instale la puerta para completar el montaje instalación.



Gire y tire de la cerradura para abrir la cerradura de la puerta, opere en la dirección opuesta para bloquear la puerta.

Nota: Este producto no incluye la pieza de la valla, debe adquirirse e instalar por separado.

ADVERTENCIA: NO SE PUEDE RETIRAR EL POSTE SI SIMPLEMENTE SE TIRA DE ÉL SIN GIRARLO AL MISMO . ES IMPRESCINDIBLE CERRAR ACCESOS AL FINAL DE LA TEMPORADA DE BAÑO.

1. Mantenimiento

Procure controlar regularmente todos los componentes de la valla de seguridad. Si alguno de los componentes resultara dañado, especialmente los relativos al cierre, póngase inmediatamente en contacto con la tienda donde adquirió la barrera para obtener una pieza de recambio. Es imperativo sustituir lo antes posible los elementos o grupos de elementos que estén dañados. No utilice piezas que no estén oficialmente homologadas por el PROVEEDOR/INSTALADOR.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- LA PISCINA PUEDE SER UN PELIGRO PARA SUS HIJOS. PUEDEN AHOGARSE MUY RÁPIDAMENTE. CUANDO LOS NIÑOS ESTÁN CERCA DE LA PISCINA REQUIEREN UNA SUPERVISIÓN CONSTANTE Y ACTIVA.
- ESTA BARRERA NO SUSTITUYE AL SENTIDO COMÚN NI A LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL. LA BARRERA NO PUEDE SUSTITUIR A LA SUPERVISIÓN LLEVADA A CABO POR ADULTOS RESPONSABLES, QUE SIGUE SIENDO EL FACTOR CLAVE PARA PROTEGER A LOS NIÑOS PEQUEÑOS.
- LOS PUNTOS DE ACCESO DEBEN CERRARSE SISTEMÁTICAMENTE CUANDO NO ESTE NADIE EN CASA, AUNQUE SEA POR POCO TIEMPO.
- ADVERTENCIA LA SEGURIDAD SÓLO ESTÁ GARANTIZADA CUANDO LOS PUNTOS DE ACCESO ESTÁN BLOQUEADOS.
- COMPROBAR SI HAY ELEMENTOS CERCA DE LA BARRERA QUE PUEDAN PERMITIR O FACILITAR LA ESCALADA DE LA VALLA.
- DEBEN COMPROBARSE SISTEMÁTICAMENTE LOS PUNTOS DE ACCESO MEDIANTE SISTEMAS DE CIERRE AUTOMATIZADOS.
- CUANDO LA BARRERA ESTÁ ROTA O DAÑADA, ES MUY IMPORTANTE AUMENTAR LA VIGILANCIA PARA EVITAR QUE LOS NIÑOS PEQUEÑOS ACCEDAN A LA PISCINA.



- APRENDA TÉCNICAS DE RESCATE (REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR) Y ACTUALICE SUS CONOCIMIENTOS PERIÓDICAMENTE. PODRÍA SALVAR UNA VIDA EN CASO DE EMERGENCIA.
- SE REQUIERE LA PRESENCIA DE LOS PADRES Y/U OTROS ADULTOS RESPONSABLES CUANDO SE PUEDA ACCEDER A LA PISCINA.

MEMORIZAR Y EXPONER CERCA DE LA PISCINA LOS NÚMEROS DE PRIMEROS AUXILIOS. BOMBEROS

SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA Y CENTRO TOXICOLÓGICO